

CENNIK URZĄDZEŃ

2017



www.aircon.pl



Spis treści

KLIMATYZATORY PRZENOŚNE	4
SERIA SPLIT	5 - 7
SERIA MULTI	8 - 9
SERIA OFFICE STANDARD	10 - 16
AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH	17 - 18
REKUPERATORY HRV	19
KURTYNY POWIETRZNE	20

Cennik ważny od 09.01.2017 r. Ceny podane w PLN. Do cen należy doliczyć podatek VAT (na dzień 09.01.2017 r. w wysokości 23%).

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Firma **AIRCON Sp. z o.o.** zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Dane techniczne urządzeń według stanu na dzień publikacji. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji bez uprzedzenia.


Do jednorazowych zamówień powyżej 4000 zł netto - TRANSPORT GRATIS!

Transport płatny w przypadku braku podjęcia urządzeń, pomyłek adresowych, przestojów oraz innych dodatkowych kosztów niezawinionych przez operatora logistycznego. Bezpłatny transport dotyczy wysyłek standardowych, wszelkie zamówienia specjalne np. samochód z windą, płatne są dodatkowo.

Noxa


NOWOŚĆ

PRZENOŚNY KLIMATYZATOR

Model	Wydajność [kW]		Zakres pracy		Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie	Temp. zewn. [°C]	Temp. wew. [°C]		
NXM-25APO1-A	2.6	2.5	17 ~ 35	5 ~ 30		1 900
NXM-35APO1-A	3.5	2.9	17 ~ 35	5 ~ 30		2 000


SERIA SPLIT

Aurora

NOWOŚĆ



URZĄDZENIA ŚCIENNE

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy RG52	Cena netto za komplet [PLN]			
	chłodzenie	grzanie							
MSABAU-07HRFN1-QRD0GW(B)	2.3	2.6	Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		2 700			
MOBA30-07HFN1-QRD0GW									
MSABAU-09HRFN1-QRD0GW(B)	2.6	2.9							
MOBA31-09HFN1-QRD0GW									
MSABBU-12HRFN1-QRD0GW(B)	3.5	3.8							
MOB31-12HFN1-QRD0GW									
MSABDU-18HRFN1-QRD0GW(B)	5.3	5.6							
MOB31-18HFN1-QRD0GW									
MSABEU-24HRFN1-QRD0GW(B)	7.0	7.9				Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		6 500
MOCA30-24HFN1-QRD0GW									

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	500
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	400


SERIA SPLIT

All Easy

NOWOŚĆ



URZĄDZENIA ŚCIENNE

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MSAEAU-09HRFN1-QRD0GW	2.6	2.9	Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		2 800
MOBA31-09HFN1-QRD0GW						
MSAEBU-12HRFN1-QRD0GW	3.5	3.8	Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		2 940
MOB31-12HFN1-QRD0GW						
MSAECU-18HRFN1-QRD0GW	5.3	5.6	Ø6.35 / Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		4 250
MOB30-18HFN1-QRD0GW						
MSAEDU-24HRFN1-QRD0GW	7.0	7.6	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		5 500
MOCA30-24HFN1-QRD0GW						

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	500
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	400

SERIA SPLIT

RF



Jednostki oraz cena transportu dostępne są u wybranych Partnerów firmy AIRCON.

URZĄDZENIA ŚCIENNE

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MS12FU-09HRDN1-QRD0GW	2.6	2.9	Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		2 400
MOBA30-09HFN1-QRD0GW						
MS12FU-12HRDN1-QRD0GW	3.5	3.8	Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		
MOBA30-12HFN1-QRD0GW						
MS12FU-18HRFN1-QRD0GW	5.3	5.6	Ø6.35 / Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		
MOB30-18HFN1-QRD0GW						
MS12FU-24HRFN1-QRD0GW	7.0	7.3	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 30		
MOCA30-24HFN1-QRD0GW						

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	500
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	400

MULTI Free Match




URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

Model	Wydajność [kW]		Maksymalna ilość jedn. wewnętrznych	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie					
M2OE-16HFN1-Q * NOWOŚĆ	4.1	4.4	2	2x Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	4 800
M2OE-18HFN1-Q	5.3	5.6	2	2x Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	5 300
M3OE-21HFN1-Q * NOWOŚĆ	6.2	6.6	3	3x Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	5 850
M3OE-27HFN1-Q	7.9	8.2	3	3x Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	6 900
M4OE-28HFN1-Q NOWOŚĆ	8.2	8.8	4	4 x Ø6.35 / 3x Ø9.52 + 1x Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	7 150
M4OB-36HFN1-Q	10.6	11.1	4	4 x Ø6.35 / 3x Ø9.52 + 1x Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	10 100
M5OE-42HFN1-Q	12.3	12.3	5	5 x Ø6.35 / 4x Ø9.52+1x Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	11 150

* jednostki dostępne u wybranych Partnerów handlowych firmy Aircon

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Jednostki ścienne Aurora

Model	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy RG52	Cena netto [PLN]
	chłodzenie	grzanie			
MSABAU-07HRFN1-QRD0GW(B)	2.3	2.6	Ø6.35 / Ø9.52		800
MSABAU-09HRFN1-QRD0GW(B)	2.6	2.9	Ø6.35 / Ø9.52		900
MSABBU-12HRFN1-QRD0GW(B)	3.5	3.8	Ø6.35 / Ø9.52		1 300
MSABDU-18HRFN1-QRD0GW(B)	5.3	5.6	Ø6.35 / Ø12.7		1 350
MSABEU-24HRFN1-QRD0GW(B)	7.0	7.9	Ø9.52 / Ø15.9		2 750

NOWOŚĆ

DEDYKOWANE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Jednostki ściennie All Easy

Model	Wydajność [kW]	
	chłodzenie	grzanie
MSAEAU-09HRFN1-QRD0GW	2.6	2.9
MSAEBU-12HRFN1-QRD0GW	3.5	3.8
MSAECU-18HRFN1-QRD0GW	5.3	5.6
MSAEDU-24HRFN1-QRD0GW	7.0	7.6

Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto [PLN]
		800
		850
		1 400
Ø9.52 / Ø15.9		1 750

NOWOŚĆ



Jednostki ściennie RF

Model	Wydajność [kW]	
	chłodzenie	grzanie
MS12FU-09HRFN1-QRD0GW	2.6	2.9
MS12FU-12HRFN1-QRD0GW	3.5	3.8
MS12FU-18HRFN1-QRD0GW	5.3	5.6
MS12FU-24HRFN1-QRD0GW	7.0	7.3

Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto [PLN]
		700
		800
		1 050
Ø9.52 / Ø15.9		1 200



Jednostki kasetonowe 4-stronne

Model	Wydajność [kW]	
	chłodzenie	grzanie
MCA3I-07HRFN1-QRC8	2.1	2.3
MCA3I-09HRFN1-QRC8	2.6	2.9
MCA3U-12HRFN1-QRDAW	3.5	4.1
MCA3I-18HRDN1-QRC8	5.3	5.3

Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto [PLN]
		2 150
		2 350
		2 400
Ø6.35 / Ø12.7		2 550

NOWOŚĆ



Jednostki kanałowe

Model	Wydajność [kW]	
	chłodzenie	grzanie
MTBI-07HWFN1-QRDO	2.1	2.3
MTBI-09HWFN1-QRDO	2.6	2.9
MTBU-12HWFN1-QRDAW	3.5	3.8
MTBI-18HWDN1-QRC8	5.3	5.9

Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Sterownik przewodowy KJR-12B	Cena netto [PLN]
		1 950
		2 150
		2 200
Ø6.35 / Ø12.7		2 350

NOWOŚĆ



AKCESORIA


Model
Zetflow ZF-1

Opis	Cena netto [PLN]
Pompka skroplin	400

Konsola



INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Liczba faz	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MFAU-12HRFN1-QRDAW	3.5	3.8	Ø6.35 / Ø9.52	1		5 100
MOBA-12HFN1-QRDAW						


AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	500
KJR-90B	Sterownik centralny, maks. 16 jednostek wewnętrznych	550
CCM03	Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1 150
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	400

Przypodłogowo -podstropowe



INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie					
MUE-18HRFN1-QRDA	5.3	5.6	Ø6.35 / Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		6 500
MOBA-18HFN1-QRDA							
MUE-24HRFN1-QRDA	7.0	7.0	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		8 250
MOCA-24HFN1-QRDA							
MUE-30HRFN1-QRDA	8.8	9.4	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		10 150
MODA-30HFN1-QRDA							
MUE-36HRFN1-QRDA	10.6	11.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		13 350
MODA-36HFN1-QRDA							
MUE-36HRFN1-QRDA	10.6	11.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3		13 850
MODA-36HFN1-RRDA							
MUE-48HRFN1-QRDA	14.1	16.4	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		14 350
MOEA-48HFN1-QRDA							
MUE-48HRFN1-QRDA	14.1	16.4	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3		14 900
MOEA-48HFN1-RRDA							
MUE-55HRFN1-QRDA	15.8	18.2	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3		15 400
MOEA-55HFN1-RRDA							

AKCESORIA



Model
KJR-12B
KJR-90B
CCM03
Zetflow ZF-1

Opis	Cena netto [PLN]
Sterownik przewodowy	500
Sterownik centralny, maks. 16 jednostek wewnętrznych	550
Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1 150
Pompka skroplin	400

Kasetonowe kompaktowe (570x570 mm)



INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie					
MCA3U-12HRFN1-QRDAW	3.5	4.1	Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		5 550
MOBA-12HFN1-QRD0W							
MCA3-18HRFN1-QRDA	5.3	5.6	Ø6.35 / Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		7 750
MOBA-18HFN1-QRDA							

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
KJR-12B	Sterownik przewodowy	500
KJR-90B	Sterownik centralny, maks. 16 jednostek wewnętrznych	550
CCM03	Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1 150

Kasetonowe (840x840 mm)



INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Sterownik bezprzewodowy R51	Cena netto za komplet [PLN]							
	chłodzenie	grzanie												
MCD-18HRFN1-QRDA	5.3	5.6	Ø6.35 / Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		7 150							
MOBA-18HFN1-QRDA														
MCD-24HRFN1-QRDA	7.0	7.0	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1			8 900						
MOCA-24HFN1-QRDA														
MCD-30HRFN1-QRDA	8.8	9.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1				10 250					
MODA-30HFN1-QRDA														
MCD-36HRFN1-QRDA	10.6	11.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1					12 850				
MODA-36HFN1-QRDA														
MCD-36HRFN1-QRDA	10.6	11.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3						13 350			
MODA-36HFN1-RRDA														
MCD-48HRFN1-QRDA	13.8	16.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1							14 350		
MOEA-48HFN1-QRDA														
MCD-48HRFN1-QRDA	13.8	16.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3								14 900	
MOEA-48HFN1-RRDA														
MCD-55HRFN1-QRDA	16.1	18.2	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3									15 400
MOEA-55HFN1-RRDA														

AKCESORIA

Model
KJR-12B
KJR-90B
CCM03

Opis	Cena netto [PLN]
Sterownik przewodowy	500
Sterownik centralny, maks. 16 jednostek wewnętrznych	550
Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1 150

Kanałowe



INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Sterownik przewodowy KJR-12B	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie					
MTBU-12HWFN1-QRDAW	3.5	3.8	Ø6.35 / Ø9.52	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		5 350
MOBA-12HFN1-QRDAW							
MTB-18HWFN1-QRDA	5.3	5.6	Ø6.35 / Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		6 950
MOBA-18HFN1-QRDA							
MTB-24HWFN1-QRDA	7.0	7.0	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		8 800
MOCA-24HFN1-QRDA							
MTB-30HWFN1-QRDA	8.8	9.4	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		10 250
MODA-30HFN1-QRDA							
MTB-36HWFN1-QRDA	10.6	11.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		12 850
MODA-36HFN1-QRDA							
MTB-36HWFN1-QRDA	10.6	11.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3		13 350
MODA-36HFN1-RRDA							
MTB-48HWFN1-QRDA	14.1	16.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1		14 350
MOEA-48HFN1-QRDA							
MTB-48HWFN1-QRDA	14.1	16.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3		14 900
MOEA-48HFN1-RRDA							
MTB-55HWFN1-QRDA	15.8	18.2	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3		15 400
MOEA-55HFN1-RRDA							


AKCESORIA

Model
R51
KJR-12B
KJR-90B
CCM03
Zetflow ZF-1



Opis	Cena netto [PLN]
Sterownik bezprzewodowy	350
Sterownik przewodowy	500
Sterownik centralny prosty, maks. 16 jednostek wewnętrznych	550
Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1 150
Pompka skroplin	400

Kanałowe BIG Inverter

NOWOŚĆ



INVERTER

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Sterownik przewodowy KJR-12B	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie					
MHC1-76HWD1N1	20.0	20.0	Ø12.7 / Ø28.6	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	3		31 750
MOVG1-76HD1N1-R							
MHC-96HWD1N1(A)	28.0	31.5	Ø9.53 / Ø25.4	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	3		34 850
MOUA-96HD1N1-R							

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
R51	Sterownik bezprzewodowy	350
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, maks. 16 jednostek wewnętrznych	550
CCM03	Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1 150
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	400

Kanałowe BIG On/Off



ON/OFF

Komplet (jedn. wew./jedn. zewn.)	Wydajność [kW]		Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Sterownik przewodowy KJR-12B	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie					
MHB-76HWN	22.3	25.0	Ø9.52/Ø22	-7-43 / -7 ~ 24	3		24 850
MOV-76HN1-R							
MHB-96HWN1	28.1	31.1	Ø9.52/Ø25	-7-43 / -7 ~ 24	3		25 800
MOV-96HN1-R							
MTB-120HWN1	35.0	38.0	Ø12.7/Ø28.6	-7-43 / -7 ~ 24	3		30 750
MOV-120HN1-R							
MHA-150HWN1	44.0	47.0	Ø16/Ø32	-7-43 / -7 ~ 24	3		44 350
MOV-150HN1-R							
MHA-192HWN1	56.3	58.6	Ø16/Ø32	-7-43 / -7 ~ 24	3		47 600
MOV-192HN1-R							

AKCESORIA

Model	Opis	Cena netto [PLN]
R51	Sterownik bezprzewodowy	350
KJR-12B	Sterownik przewodowy	500
KJR-90B	Sterownik centralny prosty, maks. 16 jednostek wewnętrznych	550
CCM03	Sterownik centralny, maks. 64 jednostki wewnętrzne	1 150
NIM-01	Moduł sterujący do sterownika centralnego	350
Zetflow ZF-1	Pompka skroplin	400

Rozwiązanie do central wentylacyjnych



INVERTER

Komplet (jedn. zewn./moduł sterujący)	Wydajność [kW]		Średnica rur cieciz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie/grzanie [°C]	Liczba faz	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie	grzanie				
MOBA-18HFN1-QRDA AirKit	0.8 ~ 6.2	0.9 ~ 7.0	Ø6.35 / Ø12.7	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	6 500
MOCA-24HFN1-QRDA AirKit	1.2 ~ 8.2	1.2 ~ 8.7	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	8 150
MODA-30HFN1-QRDA AirKit	2.1 ~ 10.6	2.1 ~ 10.5	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	8 800
MODA-36HFN1-QRDA AirKit	NOWOŚĆ 2.9 ~ 12.0	2.6 ~ 13.2	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	12 300
MODA-36HFN1-RRDA AirKit	2.9 ~ 12.0	2.6 ~ 13.2	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3	12 800
MOEA-48HFN1-QRDA AirKit	NOWOŚĆ 4.1 ~ 16.4	4.3 ~ 18.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	1	13 300
MOEA-48HFN1-RRDA AirKit	4.1 ~ 16.4	4.3 ~ 18.1	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3	13 850
MOEA-55HFN1-RRDA AirKit	5.0 ~ 18.1	5.3 ~ 20.5	Ø9.52 / Ø15.9	-15 ~ 50 / -15 ~ 24	3	14 850
MOVG1-76HD1N1-R AirKit	NOWOŚĆ 20.0	20.0	Ø12.7 / Ø28.6	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	3	26 700
MOUA-96HD1N1-R AirKit	NOWOŚĆ 28.0	31.5	Ø9.53 / Ø25.4	-15 ~ 48 / -15 ~ 24	3	28 750

Rozwiązanie do central wentylacyjnych



ON/OFF

Komplet (jedn. wew./zestaw zaworów)	Wydajność [kW]	Średnica rur ciecz/gaz [mm]	Zakres pracy chłodzenie [°C]	Liczba faz	Cena netto za komplet [PLN]
	chłodzenie				
MCCU-53CN1	53.0	Ø12.7 x 2/Ø25 x 2	-7 ~ 43	3	52 750
CCU13N1					
MCCU-61CN1	61.0				
CCU13N1					
MCCU-70CN1	70.0	Ø12.7 x 2/Ø25 x 2	-7 ~ 43	3	63 050
CCU14N1					
MCCU-105CN1	105.0				
CCU15N1					

HRV



REKUPERATORY


Model	Przepływ powietrza [m³/h]
HRV-200	200
HRV-300	300
HRV-400	400
HRV-500	500
HRV-800	800
HRV-1000	1000
HRV-1500	1500
HRV-2000	2000

Sterownik przewodowy KJR-27B/E	Cena netto za komplet [PLN]
	5 850
	7 150
	7 750
	8 400
	11 450
	14 050
	20 500
	25 600

AKCESORIA

Model	Opis	Nagrzewnica cena netto [PLN]	Dedykowany moduł sterujący	Moduł sterujący cena netto [PLN]
ENO-160-0,4-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-200 o mocy 0,4 kW	1200	M-Air Control T1	950
ENO-160-0,4-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-300 o mocy 0,4 kW	1200	M-Air Control T1	950
ENO-160-0,8-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-400 o mocy 0,8 kW	1300	M-Air Control T1	950
ENO-200-1,0-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-500 o mocy 1,0 kW	1300	M-Air Control T1	950
ENO-250-1,5-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-800 o mocy 1,5 kW	1400	M-Air Control T1	950
ENO-250-1,5-1-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-1000 o mocy 1,5 kW	1400	M-Air Control T1	950
EN-32 x 16-3,0-3-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-1500 o mocy 3,0 kW	2750	M-Air Control T2	1150
EN-32 x 16-3,0-3-C	Nagrzewnica elektryczna do modelu HRV-2000 o mocy 3,0 kW	2750	M-Air Control T2	1150

Blue King



KURTYNY POWIETRZNE

Model	Przepływ powietrza [m ³ /h]	Sterownik bezprzewodowy	Cena netto [PLN]
ACC101000A.BK	1050		700
ACH101045E.BK	1050		1 600
ACH151055E.BK	1800		1 850
ACH203100E.BK	2400		2 400

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal dotted lines.





aircon
KLIMATYZACJA

Generalny przedstawiciel MDV w Polsce

2017

www.aircon.pl