



**casals**  
*fans of innovation*


# Wentylatory






## Wentylatory dachowe

<p><b>HTE</b></p>  <p>HTE 35-56 2640-9210 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HMTE</b></p>  <p>HMTE 35-90 2320-30880 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>CTH3</b></p>  <p>CTH3 225-800 750-25000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>VULCAN</b></p>  <p>VULCAN ST 1000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BT ROOF 2 SB</b></p>  <p>BT ROOF2 150-315 555-1880 m<sup>3</sup>/h</p>
--	---	--	--	--




## Wentylatory kanałowe

<p><b>SB-2</b></p>  <p>SB-2 160-400 410-2490 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>SB EEC PLUS</b></p>  <p>SB EEC PLUS 200-355 660-2470 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BOX HB/HBA</b></p>  <p>BOX HB/HBA 40-125 2760-129000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BOX RL</b></p>  <p>BOX RL 400-800 2770-32250 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BOX RL PLUS</b></p>  <p>BOX RL PLUS 315-450 2220-6940 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BOX BD</b></p>  <p>BOX BD 7/7-15/15 1020-10450 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BOX BV</b></p>  <p>BOX BV 7/7-30/28 1900-54000 m<sup>3</sup>/h</p>
<p><b>BOX BD PLUS</b></p>  <p>BOX BD PLUS 7/7-12/12 1020-6170 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BOX BV PLUS</b></p>  <p>BOX BV PLUS 7/7-18/18 1900-16540 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>TWIN BOX BD</b></p>  <p>TWIN BOX BD 7/7-12/12 1020-10450 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>TWIN BOX BV</b></p>  <p>TWIN BOX BV 7/7-18/18 1900-16540 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>BOX BSTB</b></p>  <p>BOX BSTB 355-710 3350-29370 m<sup>3</sup>/h</p>		










## Wentylatory osiowe ścienne

<p><b>HJEM</b></p>  <p>HJEM 20-35 500-1690 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HJBM</b></p>  <p>HJBM 35-56 2770-10600 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HJBM PLUS</b></p>  <p>HJBM PLUS 25-56 1280-12000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HJBM EEC</b></p>  <p>HJBM EEC 40-56 3230-11470 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HJB</b></p>  <p>HJB 110-140 32500-44000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HB/HBA</b></p>  <p>HB-HBA 35-125 2760-129000 m<sup>3</sup>/h</p>
---	---	---	---	---	---



## Wentylatory osiowe kanałowe

<p><b>HC</b></p>  <p>HC 35-125 2760-129000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HCA</b></p>  <p>HCA 35-125 2760-129000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HM</b></p>  <p>HM 35-125 2760-129000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HMA</b></p>  <p>HMA 35-125 2760-129000 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HI</b></p>  <p>HI 35-71 3110-25170 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HH</b></p>  <p>HH 35-90 3150-32510 m<sup>3</sup>/h</p>	<p><b>HHP</b></p>  <p>HHP45-90 6290-32510 m<sup>3</sup>/h</p>
---	---	---	---	--	---	--




## Wentylatory oddymiające 300°C/2h i 400°C/2h

<b>HBF/HBFX</b>  HBF/HBFX 45-125 6000-135000 m <sup>3</sup> /h	<b>HBF F300</b>  HBF F300 45-125 4300-133000 m <sup>3</sup> /h	<b>BOX HBF/HBFX</b>  BOX HBF-HBFX 45-125 6000-135000 m <sup>3</sup> /h	<b>BOX HBF F300</b>  BOX HBF F300 45-125 4300-133000 m <sup>3</sup> /h	<b>HCF/HCFX</b>  HCF-HCFX 45-125 6000-135000 m <sup>3</sup> /h	<b>HCF F300</b>  HCF F300 45-125 4300-133000 m <sup>3</sup> /h	<b>HMF/HMFX</b>  HMF-HMFX 45-125 6000-135000 m <sup>3</sup> /h
<b>HMF F300</b>  HMF F300 45-125 4300-133000 m <sup>3</sup> /h	<b>JF</b>  JF 300-400 3750-7070 m <sup>3</sup> /h	<b>JFC</b>  JFC 315-400 3710-9500 m <sup>3</sup> /h	<b>SYBILO</b>  SYBILO 50-100N 5800-9200 m <sup>3</sup> /h	<b>SYBILO F300</b>  SYBILO F300 50-100N 5800-9200 m <sup>3</sup> /h	<b>CTH3</b>  CTH3 225-800 750-25000 m <sup>3</sup> /h	<b>BVFC</b>  BVFC 9/9-30/28 3290-47850 m <sup>3</sup> /h
<b>BOX RLF/RLFX</b>  BOX RLF-RLFX 400-800 2770-32250 m <sup>3</sup> /h	<b>DHUMAT</b>  DHUMAT 315-800 2220-24140 m <sup>3</sup> /h	<b>BOX BSTB 400°C</b>  BOX BSTB 355-710 3350-29370 m <sup>3</sup> /h				




## Wentylatory przeciwybuchowe

<b>HJBMX</b>  HJBMX 25-56 1440-12000 m <sup>3</sup> /h	<b>HBX</b>  HBX 40-80 4660-34000 m <sup>3</sup> /h	<b>BOX HBX</b>  BOX HBX 40-80 4660-34000 m <sup>3</sup> /h	<b>HXC</b>  HXC 40-80 4660-34000 m <sup>3</sup> /h	<b>HMX</b>  HMX 40-80 4660-34000 m <sup>3</sup> /h	<b>MBX</b>  MBX 16/6-45/18 710-14000 m <sup>3</sup> /h	<b>MBPX</b>  MBPX 20-45 570-6700 m <sup>3</sup> /h
<b>MBPCX</b>  MBPCX 20-56 440-8100 m <sup>3</sup> /h	<b>MBRX</b>  MBRX 40/12-71/22 5640-25000 m <sup>3</sup> /h	<b>AAX</b>  AAX 45/5-60/7 1680-5480 m <sup>3</sup> /h				




## Niskociśnieniowe wentylatory promieniowe

<b>BD</b>  BD7/7-15/15 1082-10700 m <sup>3</sup> /h	<b>BD CUBIC</b>  BD7/7-15/15 1082-10700 m <sup>3</sup> /h	<b>BD EEC</b>  BD EEC7/7-12/12 1305-7235 m <sup>3</sup> /h	<b>BV</b>  BV 7/7-18/18 3550-24400 m <sup>3</sup> /h	<b>BVC</b>  BVC 9/9-18/18 5800-24500 m <sup>3</sup> /h	<b>BVCR</b>  BVCR 15/15-30/28 18200-62500 m <sup>3</sup> /h	<b>BST</b>  BST 9/4-30/14 2800-28000 m <sup>3</sup> /h
---	---	--	--	---	---	--



## Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe

<b>AA</b>  AA 47-70 520-1790 m <sup>3</sup> /h	<b>AAVA P</b>  AAVA 310-1002 P 110-1640 m <sup>3</sup> /h	<b>AAVP</b>  AAVP 400-1123 470-12000 m <sup>3</sup> /h	<b>AAVG/N</b>  AAVG/N 450-1002 1620-19800 m <sup>3</sup> /h	<b>AA P/R</b>  AA P/R 45/5-60/7 2900-5000 m <sup>3</sup> /h	<b>AAZA</b>  AAZA 400-1000 430-4000 m <sup>3</sup> /h	<b>HIGH PRESSURE TRANSMISSION</b>  AATZA, AATVM, AATVC, AATVG/N, AATVP, AATVA
---	--	---	--	--	--	---



## Średniociśnieniowe wentylatory promieniowe

<b>MB</b>  MB 12/5-45/18 240-14000 m <sup>3</sup> /h	<b>MBCA</b>  MBCA 180-630 1230-28800 m <sup>3</sup> /h	<b>MBC</b>  MBC25/10-45/18 1670-11500 m <sup>3</sup> /h	<b>MA P/R</b>  MA P/R 26-31 700-1800 m <sup>3</sup> /h	<b>MB P/R</b>  MB P/R 22/9-45/18 2100-12500 m <sup>3</sup> /h	<b>MBZM P/R</b>  MBZM P/R 220-1002 870-42120 m <sup>3</sup> /h	<b>MBRC</b>  MBRC 31/10-71/22 4800-25500 m <sup>3</sup> /h
<b>MBRL</b>  MBRL 250-1402 2520-14000 m <sup>3</sup> /h	<b>MBRLP</b>  MBRLP 454-714 5400-21600 m <sup>3</sup> /h	<b>MBRU</b>  MBRU 250-1404 1080-11000 m <sup>3</sup> /h	<b>MDI</b>  MDI 10/5-25/13 330-3500 m <sup>3</sup> /h	<b>MBP</b>  MBP 20-45 570-6400 m <sup>3</sup> /h	<b>MBPC</b>  MBPC 20-56 320-8990 m <sup>3</sup> /h	<b>MEDIUM PRESSURE TRANSMISSION</b>  MTRM, MTRU, MTRL, MTGR, MTCA, MTZM/P/R



## Nowy program doboru



Darmowy program doboru **FANWARE** dostępny jest pod adresem:  
<http://fanware.casals.tv>

Przedstawiciel na terenie Polski:



**Ventia Sp. z o.o.**  
 ul. Działkowa 121A  
 02-234 Warszawa

tel.: (+48 22) 841 11 65  
 fax: (+48 22) 841 10 98  
 e-mail: info@ventia.pl

[www.ventia.pl](http://www.ventia.pl)